

**Załącznik Nr 1**

**do Uchwały Nr XXX/361/04**

**Rady Miejskiej w Pisz**

**z dnia 29 grudnia 2004 r.**

**w sprawie przyjęcia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, w części dotyczącej terenu ujęcia miejskiego i stacji uzdatniania wody w Pisz** przy ul. Gdańskiej.

1. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, uchwalonym Uchwałą Nr XXI/183/2000 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 2 czerwca 2000 r. w sprawie zatwierdzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, zwanym dalej „Studium”, w tekście „Części II - Kierunki zagospodarowania przestrzennego”, w Rozdziale VII.B.1 (Sektor A), wyrazy:

A64	Siedziba PWiK wraz z ujęciami i stacją uzdatniania wody	WZ	Dopuszczalna rozbudowa obiektów stosownie do potrzeb miasta.	A	III
-----	---	----	--	---	-----

”

zastępuje się wyrazami:

A63a	Siedziba PWiK	MU	Zabudowa mieszkalno-usługowa. Wskazane wykorzystanie nieczynnej wieży ciśnień dla potrzeb turystyki i/lub gastronomii.	P	III
A64	Miejskie ujęcie i stacja uzdatniania wody	WZ	Dopuszczalna rozbudowa obiektów stosownie do potrzeb miasta.	A	III

”

2. Inne ustalenia tekstu Studium pozostają bez zmian.

Przewodniczący Rady  
Józef Skrodzki

