

Pisz, dnia 04.12.2006

Zp. 3410 – 40/.../06

.....
.....
.....
.....

Do zamawiającego wpłynęło w dniu 01 grudnia 2006r. zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Pisz” Zamawiający udziela odpowiedzi:

- 1) Ad1. : drzwi mają być wykonane z drewna dębowego.
- 2) Ad 2. : należy zastosować wszędzie szybę P2;
- 3) Ad.3 : parapety powinny zostać wykonane z klejonki sosnowej o grubości 40 mm;

Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Pisz, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) w następujący sposób:

a) w ust. 3 siwz pkt. 3 i 6 otrzymują brzmienie:

„

3) dostawę i montaż okien z PCV, profil pięciokomorowy (rama i skrzydło pięciokomorowe) w kolorze jasny dąb od strony zewnętrznej i kolorze białym od strony wewnętrznej - 115 szt;

6) dostarczenie i montaż parapetów wewnętrznych z klejonki drewnianej – 64 szt.

(poz. 4 załącznika nr 4 do siwz dotyczy: O3 +O8; poz. 6 załącznika nr 4 do siwz dotyczy: O1+ O2 + O4+ O5+ O7+ O11).”

b) załącznik nr 4 do siwz otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego pisma.

c) w § 1 w ust. 1 lit. „c” i „f” załącznika nr 6 do siwz otrzymują brzmienie:

„ c) dostawie i montażu okien z PCV, profil pięciokomorowy w kolorze jasny dąb od strony zewnętrznej i kolorze białym od strony wewnętrznej - 115 szt;

f) dostarczeniu i montażu parapetów wewnętrznych z klejonki drewnianej – 64 szt;”

4) Ad. 4 : NIE

5) Ad. 5 : TAK

6) Ad. 6 : mają mieć w skrzydle poziomą poprzeczkę konstrukcyjną (słupek – ślemię);

7) Ad.7 : uzupełnienie tynkarskie na zewnątrz i wewnątrz, natomiast malowanie tylko wewnątrz.

Podczas analizy zapytania wykryto pomyłki w zestawieniu stolarki okiennej w związku z powyższym niezbędna jest zmiana treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Pisz, w następujący sposób:


w załączniku nr 3 do siwz w zestawieniu stolarki okiennej :

a) w zestawieniu okien oznaczonych symbolem O4, O6, O8 ulegają zmianie ilości w następujący sposób:

OZNACZENIE	O4	O6	O8
RAZEM	25	8	5

b) dodaje się jeszcze jeden rodzaj okna O11 o następujących wymiarach:

”

OZNACZENIE		O11
SCHEMAT		
WYMIARY ŚWIE TLE OŚCIEŻY	So	193
	Ho	128
ZEWNĘTRZNE WYMIARY OŚCIEŻNICY	S	206
	H	118/138
PIWNICA		2
PARTER		
I PIĘTRO		
PODDASZE		
STRYCH		
RAZEM		2

”

W związku ze zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz.1163 z późn. zm.) zmienia się termin składania ofert na dzień 12 grudnia 2006 r. do godziny 11⁰⁰ . Mając na uwadze powyższe oraz art. 86 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ulega zmianie termin otwarcia ofert na dzień 12 grudnia. o godzinie 11²⁰

Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert skutkuje zmianą ust. 12 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

„12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w pokoju nr 30 Urzędu Miejskiego w Piszul. Gizewiusza 5 do dnia **12.12.2006r. do godz. 11⁰⁰**.
- Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – Urzędzie Miejskim w Piszul. Gizewiusza 5 w pokoju nr 30 w dniu **12.12.2006 r. o godz. 11²⁰**.”

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Piszul.

**Burmistrz**
Jan Alicki

GMINA PISZ
UL. G. GIZEWIUSZA 5
12-200 PISZ
Fax. /087/ 424-12-38

URZĄD MIEJSKI W PISZU
PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTA
WPŁYNĘŁO

2006-12-01

L.dz. 1635

podpis

ln. 2006-12-01

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr1 w Pisz”

ZAPYTANIE DO SIWZ

1. W załączonym do SIWZ opisie do projektu technicznego (pkt.7.7) widnieje zapis „stolarka drzwiowa -- zaprojektowano odtworzenie stolarki jako drewnianej, dębowej”; natomiast w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (pkt.2 ppkt. 2.1) widnieje zapis „do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta”.
Prosimy o doprecyzowanie z jakiego drewna mają być wykonane drzwi?
2. Czy wymóg zastosowania szyb P2 od wewnątrz dotyczy tylko stolarki drzwiowej (szczegółowa specyfikacja techniczna pkt. 2.6) czy również okiennej z PCW? (z SIWZ prawdopodobnie wynika, że w oknach należy zastosować szkło standardowe 4/16/4 k=1,1)
3. W celu umożliwienia poprawnej kalkulacji wszystkim Oferentom prosimy o dołączenie do SIWZ zestawienia parapetów wewnętrznych z klejonki drewnianej z określeniem ich grubości, szerokości i długości w rozbiciu na poszczególne sztuki (razem 98szt.)
4. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie parapetów wewnętrznych z płyty postforming?
5. Ponieważ nowoprojektowana stolarka ma kolor jasny dąb od strony wewnętrznej i kolor biały od wewnątrz, czy oznacza to, że zastosowane szprosy międzyszybowe (18mm) mają również być od środka białe, a od ulicy drewnopodobne? (czy dotyczy to również nawiewników AERECO?)
6. Czy okna 01,02,03 i 04 mają mieć w skrzydle poziomą poprzeczkę konstrukcyjną (słupek-ślemię), a dopiero podzielone szyby - szprosy międzyszybowe; czy są one podzielone tylko szprosami międzyszybowymi?
7. Czy uzupełnienia tynkarskie z malowaniem należy wykonać tylko na gładziach wewnątrz budynku, czy również na zewnątrz?

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Ocieplenie SP 1 w Pisku					
1	Stolarka okienna i drzwiowa				
1	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.1	0930-04	1,05*1,1*8+1,37*0,6*5+0,55*1,61*2	m ²	15,121	
				RAZEM	15,121
2	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - O4,O3	m ²		
d.1	0930-10	1,34*1,7*25+1,28*1,84*8+1,38*2,06*2	m ²	81,477	
				RAZEM	81,477
3	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2: O1;O2;O5;O7	m ²		
d.1	0930-11	1,68*1,89*44+1,58*1,84*6+2,08*1,84*8+1,57*3,72*4	m ²	211,131	
				RAZEM	211,131
4	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0321-01	4+5	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
5	Analiza	Montaż nawiewników okiennych higrosterowalnych "Aereco" EMM 830 - O1+O2+O3+O5+O7	szt.		
d.1	własna	44+6+8+8+4	szt.	70,000	
				RAZEM	70,000
6	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0321-02	30+6+7+6+4+2	szt.	55,000	
				RAZEM	55,000
7	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu do 1.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł - O10	szt.		
d.1	0318-04	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNR 2-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne z naswietłem szklanym dwukrotnie malowane i szklone na budowie	m		
d.1	1015-02	Dz2 (2,26*2+3,46)*3	m	23,940	
				RAZEM	23,940
9	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane na budowie o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.1	1015-06	2,19*2,26*3	m ²	14,848	
				RAZEM	14,848
10	KNR-W 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - pasy wokół okien o szer. min. 30cm	m ²		
d.1	1204-05	300	m ²	300,000	
				RAZEM	300,000