



## RZUT FUNDAMENTÓW 1:100

### UWAGA:

- \* POSADOWIENIE ŁAW FUND. -1,10m ppt
- \* ŁAWY FUND. ZREALIZOWAĆ Z BETONU C20/25(B-25).
- \* NA PODSTAWIE BADAŃ GEOTECHNICZNYCH DO OBLICZEŃ  
PRZYJĘTO WYSTĘPOWANIE W POZIOMIE POSADOWIENIA PIASKÓW  
DROBNYCH O JD=0,60  
NALEŻY WYKONAĆ GEOTECHNICZNY ODBIÓR WYKOPU FUNDAMENTOWEGO  
PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ.

STAL: A-O StOS  
A-IIIN RB500W  
BETON: C20/25

WDI OBSŁUGA INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W OSTROŁĘCE ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka		Branża		Konstrukcja		NR. RYS.
		Faza	P.B.	Skala	1:100	
		Data		kwiecień 2017		
						1
Inwestor	GMINA PISZ, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz					
Adres bud.	Pisz, ul. Tęczowa, dz. nr ewid. 1149/32, 1149/38, 1149/39 jedn. Ewidencyjna: 281603_4 PISZ – miasto obręb: 0001 PISZ					
Nazwa opracowania	PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE PISZ					
Nazwa rysunku	segment "G" RZUT FUNDAMENTÓW					
Zespół autorski						
Projektant	mgr inż. JAROSŁAW WYWIGACZ Nr upr.bud 168/94/Os specjalność: budowlano konstrukcyjna					