

szalu  
zabe  
przed  
pona

0  
w  
ś

0,10 – 0,15m  
0,30m

zasypka wg rys. nr 03.01

obsypka kanału wykonana z piasku  
dowozonego, zagęszczać ręcznie  
warstwami gr. 0,20m, do min.  
95% wg ZMP

warstwa wyrównawcza: w gruntach spoistych  
ze żwiru od 2mm do 8mm, w gruntach  
piaszczystych z piasku dowozonego  
pozbawionego kamieni, okruchów skalnych  
i innych elementów mogących uszkodzić rurę

nienaruszony grunt rodzimy

szalunek zamontować w sposób  
zabezpieczający krawędzie wykopu  
przed obsunięciem, wysuwając  
ponad poziom drogi min. 0,10m

obudowa systemowa skrzyniowa  
wg PN-EN 13331 "Obudowy  
ścian wykopów"

- w jezdniach umocnionych  
warstwy odtworzenia nawierzchni
- poza jezdniami  
zasyrkę wykonać do poziomu gruntu

w gruntach spoistych  
szalunek zamontować do głębokości  
przewidywanego stropu obsypki

w gruntach niespoistych  
szalunek zamontować do głębokości  
dna wykopu;  
szalunek podnosić równocześnie  
z wykonywaniem kolejnych warstw  
obsypki

zasypkę wykonać z piasku dowożonego  
– zagęszczać mechanicznie warstwami  
max. 0,20m do min. 95% wg ZMP

wykonanie strefy kanałowej  
wg B

szerość wykopu wg PN-EN 1610

UWAGI:

1. Zagęszczenie w obrębie pachwin rur wykonane musi być ze szczególną starannością

**C – SPOSÓB ZABEZPIECZENIA WYKOPU**

obudowa systemowa skrzyniowa  
wg PN-EN 13331 "Obudowy  
ścian wykopów"

profile stalowe

obudowa systemowa skrzyniowa  
wg PN-EN 13331 "Obudowy ścian  
wykopów"

kolizyjny przewód

WDI OBSŁUGA INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W OSTROŁĘCE ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka	Branża		Sanitarna		NR. RYS.  <b>24</b>
	Faza	P.W.	Skala		
	Data	maj 2017			
Inwestor	GMINA PISZ, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz				
Adres bud.	Pisz, ul. Tęczowa, dz. nr ewid. 1149/32, 1149/38, 1149/39 jedn. Ewidencyjna: 281603_4 PISZ – miasto obręb: 0001 PISZ				
Nazwa opracowania	PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE PISZ				
Nazwa rysunku	<b>SCHEMAT WYKOPU</b>				
Projektant	inż. Maciej Białobrzewski Nr upr.bud. MAZ/ 0222/PWOS/07 specjalność: inst. sanitarne				