

Sesja LXIII (Int.40)

BURMISTRZ PISZA  
PAN ANDRZEJ SZYMBORSKI

## INTERPELACJA

**w sprawie:** naprawy części chodnika (odcinek ok. 100 m) ulokowanego przy ul. St. Moniuszki przynależnej w zarządzaniu do Starostwa Powiatowego w Pisz.

W **Odpowiedzi** pisemnej z dnia 10.01.2022 r. uzyskanej od Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pisz można wywnioskować iż, istnieje możliwość wyrównania (przełożenia płytek chodnikowych) w ich własnym zakresie, gdy powstaną nierówności lub wystające elementy w/w chodnika. Moim skromnym zdaniem, takie okoliczności zaistniały na 100 metrowym odcinku tego traktu pieszego ul. Moniuszki i w sentencji jak wyżej **Wnoszę Szanowny Panie Starosto** o dokonanie wymiany płytek chodnikowych na nie popękane płytki, oczywiście mogą być to też stare płytki lecz nie skruszone, nie uszkodzone, by nie zagrażały zdrowiu przechodniom jak i poprawiły również wizerunek estetyczny miasta Pisz.

Nadmienić należy, iż tak naprawę, wygląd i stan chodników na całej długości tej ulicy, na dzień dzisiejszy budzi wiele wątpliwości co do możliwości zagrożenia zdrowia jego użytkowników uczęszczającym po nim, nie mówiąc już o beznadziejnej obrazowości jego, i o ile Starostwo nie posiadało by środków finansowych na remont chodników, może należałoby spróbować pozyskać środki z różnych dostępnych Funduszy Unijnych czy też Funduszy Polskich.

### Uzasadnienie:

Nawierzchnia drogi jest w fatalnym stanie, prawie wszystkie płytki chodnikowe na 100 metrowym odcinku są popękane, zdewastowane, wysłużone, co oczywiście może taka nawierzchnia stanowić zagrożenie dla pieszych, między innymi przy urazach ciała i dlatego też mieszkańcy z okolic tej ulicy ponownie (po ok. dwóch) latach interweniowali u mnie w niniejszej sprawie motywując mnie do złożenia niniejszej **Interpelacji do Starosty Pisz** za pośrednictwem **Burmistrza Pisz**.

**Szanowny Panie Burmistrzu, wnoszę** o przesłanie **Interpelacji wraz z Załącznikami** do urzędu Starostwa Powiatowego w Pisz w celu uzyskania **Odpowiedzi** dla mieszkańców tego terenu.

- 1/ **aktualny** wydruk zdjęć nierównych, uszkodzonych płytek chodnika znajdującego się przy ul. St. Moniuszki.
- 2/ ks. wydruku zdjęć spornego części chodnika z mojej Interpelacji z grudnia 2021 roku.

Anna Małgorzata Bobko






1 Aktualny wyobrazek zdjec' chodnika przy ul. St. Moniuszki 22.06.23r. / Boldko





2/ ks. wydruku zdjęć chodników przy ul. St. Moniuszki z 2021 r.

22.06.2023  Bobko