

**Uchwała Nr XXXVIII/487/13  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 29 listopada 2013 r.**

***w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wąglik***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594, 645 i 1318) oraz art. 20 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r., poz. 21, 405 i 1238), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) i Uchwały Nr XXXVII/433/09 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wąglik, zmienionej Uchwałą Nr XI/126/11 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wąglik oraz po stwierdzeniu zgodności ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz Rada Miejska w Pisz uchwala co następuje:

**Rozdział I  
Ustalenia wstępne**

**§1**

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wąglik, zwany dalej „planem” o powierzchni około 56 ha.
2. Granice planu określa Uchwała Nr XXXVII/433/09 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wąglik, zmieniona Uchwałą Nr XI/126/11 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wąglik.
3. Plan składa się z następujących elementów podlegających uchwaleniu i opublikowaniu:
  - 1) ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały;
  - 2) rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zwanego dalej „rysunkiem planu”;
  - 3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
  - 4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§2**

1. **Ustala się następującą interpretację użytych symboli i pojęć:**
  - 1) **linia zabudowy nieprzekraczalna** – jest to linia wyznaczona na rysunku planu, której nie może przekraczać żaden element budynku; budynki lub ich części znajdujące się poza tą linią mogą podlegać rozbudowie, lecz w części rozbudowywanej nie mogą wykraczać poza tę linię;
  - 2) **adaptacja zabudowy** – dopuszczenie wykonania wszelkich robót budowlanych na istniejących w dniu wejścia w życie planu obiektach budowlanych, zgodnie z ustaleniami planu;
  - 3) **teren** – oznacza teren o określonym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania, który został wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i posiada oznaczenie, numer porządkowy, symbol literowy oraz przypisane ustalenia zawarte w niniejszej uchwale;
  - 4) **usługi** – są to usługi niekolidujące z funkcją mieszkaniową, których prowadzenie nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska przewidzianych przepisami odrębnymi dla funkcji mieszkaniowej;
  - 5) **kierunek kalenicy** – należy przez to rozumieć usytuowanie głównej kalenicy budynku w stosunku do drogi;
  - 6) **dachy symetryczne** – są to dachy, których główne połacie mają ten sam spadek;
  - 7) **dachy dwuspadowe** – należy przez to rozumieć dachy o dwóch połaciach dla każdej bryły budynku – nie wykluczają urozmaiconego rzutu budynku oraz stosowania naczółków;
  - 8) **wysokość budynku** – jest to wysokość mierzona od poziomu terenu w najwyższym punkcie

- przylegającym bezpośrednio do obrysu budynku do kalenicy budynku;
- 9) **zabudowa pensjonatowa** – należy przez to rozumieć zabudowę związaną z usługami turystycznymi;
  - 10) **budynki produkcyjno-hodowlane** – budynki służące bezpośrednio do chowu zwierząt, a więc: kurniki, chlewnie, obory itp.
  - 11) **inne obiekty budowlane niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa produkcyjnego które nie służą bezpośrednio do chowu zwierząt, a służą uzupełnieniu zabudowy produkcyjno-hodowlanej** – tj. budowle, np.: silosy, wiaty i in. i budynki np.: magazyny, stodoły, garaże i inne budynki gospodarcze.
  - 12) liniowe oznaczenia graficzne wyznaczające granicę opracowania planu, przedstawione na rysunku wzdłuż linii rozgraniczających tereny, należy traktować jako oznaczenia biegnące po tych liniach;
  - 13) przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu dla celów opracowań geodezyjnych należy określać zgodnie z przebiegiem istniejących granic działek. W przypadku przebiegu linii rozgraniczających nie po istniejących granicach działek, należy go określać poprzez odczyt graficzny osi linii z rysunku planu;
  - 14) do pojęć i określeń użytych w ustaleniach planu, a niezdefiniowanych powyżej, mają zastosowanie przepisy odrębne.
2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a niezdefiniowane powyżej należy rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi Normami, a wobec ich braku z ogólnym znaczeniem słownikowym.

### §3

#### Plan określa następujące rodzaje przeznaczenia:

- 1) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) MNU – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowej;
- 3) UMN – teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 4) MN,UT – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy pensjonatowej;
- 5) RM – teren zabudowy zagrodowej;
- 6) RM,RU – teren zabudowy zagrodowej, produkcyjno-hodowlanej;
- 7) US – teren sportowo – rekreacyjny;
- 8) UTS – teren rekreacyjny;
- 9) ZCz – teren historycznego cmentarza;
- 10) WS,Z – teren wód powierzchniowych z zielenią naturalną;
- 11) ZI – teren zieleni izolacyjnej;
- 12) ZL – teren lasów i dolesień;
- 13) Z – teren zieleni naturalnej;
- 14) ZP – teren zieleni urządzonej;
- 15) R – teren rolny;
- 16) K – teren urządzeń infrastruktury kanalizacji sanitarnej;
- 17) E – teren urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej;
- 18) KDL – teren drogi publicznej klasy lokalnej;
- 19) KDD – teren drogi publicznej klasy dojazdowej;
- 20) KDW – teren drogi wewnętrznej;
- 21) KDX – teren ciągu pieszko-jezdnego.

### §4

#### Oznaczenia graficzne na rysunku planu:

1. Oznaczenia graficzne obowiązujące:
  - 1) granice terenu objętego planem;
  - 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
  - 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
  - 4) oznaczenia przeznaczenia terenów składające się z liczb i liter, które oznaczają:
    - a) kolejny porządkowy numer terenu określonego liniami rozgraniczającymi – oznaczenie cyfrowe,
    - b) symbol przeznaczenia – oznaczenie literowe jak w §3 niniejszej uchwały.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu przedstawiają stan prawny wynikający z przepisów odrębnych:
  - 1) granica strefy ochrony konserwatorskiej;
  - 2) orientacyjna strefa ograniczonego oddziaływania linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV (po 7,5 m od osi słupów);
  - 3) granice obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Puszcza Piska”.

## Rozdział II

## Ustalenia ogólne

### §5

#### Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1. W zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych, garażowych i garażowo-gospodarczych, zblokowanych z budynkiem mieszkalnym, wolno stojących lub bliźniaczych zlokalizowanych na granicy działek przyległych, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.
2. Na całym obszarze objętym planem zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów stanowiących zaplecze budowy, w czasie realizacji inwestycji.
3. Na całym obszarze planu dopuszcza się lokalizację wszelkich urządzeń i obiektów służących realizacji inwestycji celu publicznego związanych z infrastrukturą techniczną. Ich realizacja na poszczególnych terenach musi być zgodna z przepisami odrębnymi.

### §6

#### Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. Obszar objęty planem znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich.
2. Obowiązują przepisy ustawowe dotyczące ochrony przyrody oraz przepisy aktu wykonawczego w postaci odpowiedniego rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich.
3. Część obszaru planu znajduje się w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Puszcza Piska” – obowiązują przepisy ustawowe dotyczące ochrony przyrody.
4. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, stanowiącymi o dopuszczalnych poziomach hałasu w środowisku, tereny oznaczone symbolami:
  - 1) MN - zalicza się do kategorii terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;
  - 2) UMN, MN, UT, MNU - zalicza się do kategorii terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo – usługową;
  - 3) RM, RU, RM - zalicza się do kategorii terenów przeznaczonych pod zabudowę zagrodową;
  - 4) US, UTS - zalicza się do kategorii terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

### §7

#### Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

1. Na obszarze objętym planem znajduje się obiekt chroniony planem - cmentarz ewangelicki wpisany do ewidencji zabytków województwa warmińsko-mazurskiego oraz do gminnej ewidencji zabytków.
2. Wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej zabytkowego cmentarza, zgodnie z rysunkiem planu.
3. Przy realizacji inwestycji w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego cmentarza obowiązują zasady postępowania zgodne z przepisami odrębnymi.
4. Wobec inwestycji budowlanych w odniesieniu do obszarów i ewidencji zabytków, ale nieobjętych wpisem do rejestru zabytków istnieje konieczność uzgodnienia lub uzyskania pozytywnej opinii Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
5. W przypadku natrafienia na obszarze objętym planem, na zabytki archeologiczne, postępowanie określają przepisy odrębne dotyczące ochrony zabytków.
6. Na obszarze objętym planem nie występują dobra kultury współczesnej podlegające ochronie.

### §8

#### Parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenów w tym określenie linii zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu, w tym udziału powierzchni biologicznie czynnej, a także gabarytów i wielkości projektowanej zabudowy oraz geometrii dachu, zawarte są w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów.

Wymienione wyżej parametry i wskaźniki obowiązują dla wszelkich robót budowlanych prowadzonych na obszarze objętym planem.

### §9

#### Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości oraz podziału o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.

1. Plan nie wyznacza terenów do objęcia scaleniem i podziałem nieruchomości.
2. W przypadku przeprowadzenia procedury podziału nieruchomości, dla działek będących wynikiem tej procedury obowiązują następujące parametry:
  - 1) powierzchnia działki budowlanej nie może być mniejsza niż:
    - a) 1000 m<sup>2</sup> dla zabudowy mieszkaniowej wolno stojącej,
    - b) 600 m<sup>2</sup> dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej,

- c) 300 m<sup>2</sup> dla zabudowy mieszkaniowej szeregowej,
- d) 1500 m<sup>2</sup> dla zabudowy oznaczonej symbolami MNU i UMN,
- e) 3000 m<sup>2</sup> dla zabudowy zagrodowej;
- 2) ustala się minimalną szerokość działek budowlanych:
  - a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 25,0 m,
  - b) dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej – 12,0 m,
  - c) dla zabudowy mieszkaniowej szeregowej – 6,0 m,
  - d) dla zabudowy oznaczonej symbolami MNU i UMN – 30,0 m,
  - e) dla zabudowy zagrodowej – 50,0 m;
- 3) minimalna powierzchnia działki wydzielanej na terenach o symbolach: MN, UT, US, UTS, WS, Z, ZI, Z, ZP – 3000 m<sup>2</sup>;
- 4) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek w stosunku do pasów drogowych od 80° do 110°, z wyłączeniem działek narożnych.
- 3. Powyższe parametry stanowią również minimalne, dopuszczalne parametry przy podziałach nieruchomości.
- 4. Podziały terenów rolnych, leśnych, gruntów pod wodami, zgodnie z przepisami odrębnymi.
- 5. Dopuszcza się wydzielenie mniejszej działki, niż przewidują ustalenia planu, na poprawę warunków zagospodarowania lub na wydzielenie lub poszerzenie drogi.
- 6. Ustalone w planie zasady podziału terenów nie dotyczą wydzieleni geodezyjnych dla sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, których można dokonywać niezależnie od przyjętych w planie ustaleń, zgodnie z przepisami odrębnymi.
- 7. Dopuszcza się zabudowę działek budowlanych niespełniających parametrów określonych w ustaleniach szczegółowych jeżeli zostały one wydzielone przed wejściem w życie planu.

## §10

### **Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:**

1. Jako tereny przestrzeni publicznej ustala się tereny dróg publicznych, oznaczone symbolami 01KDL, 02KDL, 03KDD i teren oznaczony symbolem 28 US.
2. W rozwiązaniach terenów przestrzeni publicznej należy przewidzieć udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
3. Zasady zagospodarowania terenów wymienionych w ust. 1 określone są w ustaleniach szczegółowych.

## §11

### **Granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.**

1. Na obszarze planu, na terenach oznaczonych symbolem ZL, występują tereny leśne, objęte ochroną na podstawie przepisów odrębnych.
2. Na obszarze planu nie występują tereny górnicze.
3. Na obszarze planu nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi.
4. Na obszarze planu nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.
5. Zgodnie z przepisami prawa wodnego, działki przylegające do gruntów pokrytych wodami płynącymi, powinny posiadać ustaloną w trybie przepisów odrębnych linię brzegu, która stanowi prawną granicę nieruchomości należących do Skarbu Państwa.

## §12

### **Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.**

1. W zakresie komunikacji ustala się:
  - 1) dostępność komunikacyjna terenu objętego opracowaniem z drogi publicznej klasy lokalnej Snopki-Pisz, drogami publicznymi klasy dojazdowej, drogami wewnętrznymi oraz ciągami pieszo-jezdnymi;
  - 2) zasady modernizacji i rozbudowy systemów komunikacji zawarte są w ustaleniach szczegółowych.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
  - 1) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej;
  - 2) na terenach nieprzewidzianych do objęcia zasięgiem wodociągu, dopuszcza się ujęcia własne;
  - 3) dopuszcza się budowę studni w miejscach, gdzie nie ma technicznych możliwości podłączenia do sieci wodociągowej;
  - 4) rezerwuje się miejsca pod sieć wodociągową w pasach drogowych i pasach ciągów pieszo-jezdnymi;
  - 5) rezerwuje się miejsce pod hydranty przeciwpożarowe w pasach drogowych zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. W zakresie gospodarki ściekowej ustala się:
  - 1) odprowadzenie ścieków siecią kanalizacji sanitarnej do najbliższej oczyszczalni ścieków;
  - 2) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych na



- nieczystości ciekłe w postaci szamb szczelnych; zakazuje się budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 3) rezerwuje się miejsca pod sieć kanalizacyjną w pasach drogowych i pasach ciągów pieszo-jezdných.
  4. W zakresie kanalizacji deszczowej ustala się:
    - 1) wody opadowe spływające po terenach zainwestowania należy zagospodarować w granicach poszczególnych działek, a w przypadku powierzchni szczelnie utwardzonych ująć w system kanalizacji deszczowej;
    - 2) rezerwuje się miejsca pod sieć deszczową w pasach drogowych i pasach ciągów pieszo-jezdných.
  5. W zakresie zasilania w energię elektryczną ustala się:
    - 1) przez teren opracowania przebiega linia elektroenergetyczna średniego napięcia 15kV; rzeczywiste oddziaływanie linii należy określać indywidualnie, a inwestycje lokalizować zgodnie z przepisami odrębnymi;
    - 2) zasilanie w energię elektryczną zabudowy istniejącymi i projektowanymi liniami i z projektowanych stacji transformatorowych;
    - 3) wykonywać sieć niskiego napięcia jako kablową;
    - 4) teren pod projektowaną sieć kablową rezerwuje się w pasach drogowych i pasach ciągów pieszo-jezdných.
  6. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
    - 1) dopuszcza się lokalizację sieci gazowej na obszarze objętym planem;
    - 2) teren pod projektowaną sieć gazową rezerwuje się w pasach drogowych i pasach ciągów pieszo-jezdných.
  7. W zakresie telekomunikacji ustala się obowiązek projektowania sieci jako podziemnej z rozproszaniem w pasach drogowych i pasach ciągów pieszo-jezdných.
  8. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:
    - 1) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła;
    - 2) stosować paliwa niskoemisyjne (gaz, olej opałowy, drewno itp.).
  9. W zakresie gospodarki odpadami ustala się nakaz czasowego gromadzenia odpadów stałych zgodnie z przepisami odrębnymi.
  10. Istniejące sieci infrastruktury technicznej kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem terenu należy przebudować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
  11. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej na terenie działek budowlanych w pasie pomiędzy liniami zabudowy zaznaczonymi na rysunku planu a liniami rozgraniczającymi pasy drogowe i pasy ciągów pieszo-jezdných.

### §13

#### Sposoby i terminy tymczasowego użytkowania terenów:

Do czasu lokalizacji projektowanych funkcji dopuszcza się użytkowanie dotychczasowe.

### §14

Ustala się stawkę procentową na podstawie której określa się opłatę o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla poszczególnych terenów których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu. Ustala się wartość stawki procentowej dla terenów o symbolach MN, MNU, UMN, MN, UT, RM, RM, RU, US, UTS, na 30 %, dla terenów pozostałych o symbolach: ZCz, WS, Z, ZI, ZL, Z, ZP, R, K, E, KDL, KDD, KDW, KDX na 1%.

## Rozdział III

### Ustalenia szczegółowe

### §15

Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN.

1. **Przeznaczenie** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. **Zasady kształtowania zabudowy:**

- 1) adaptuje się istniejącą zabudowę;
- 2) dla budynków mieszkalnych obowiązują parametry:
  - a) budynki kształtować jako wolno stojące lub bliźniacze,
  - b) wysokość - do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym użytkowe poddasze; nie więcej niż 9,0 m,
  - c) dachy symetryczne, dwuspadowe, o nachyleniu połaci od 38° do 45°, kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej czerwieni lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastej czerwieni,
  - d) kierunek kalenicy dla nowo projektowanych budynków mieszkalnych równoległy lub prostopadły do drogi, z której działka ma dojazd,
  - e) nie ustala się kierunku kalenicy dla budynków mieszkalnych na działkach usytuowanych w stosunku do

- drogi, z której mają dojazd, pod kątem mniejszym niż  $80^\circ$ ,
- f) poziom rzędnej parteru nie może być wyższy niż 45 cm od poziomu terenu mierzonego w najwyższym jego punkcie w obrysie budynku;
- 3) dla budynków garażowych, gospodarczych i garażowo-gospodarczych obowiązują parametry:
- wysokość - jedna kondygnacja nadziemna; nie więcej niż 6,0 m,
  - dach symetryczny, dwuspadowy o nachyleniu połaci od  $38^\circ$  do  $45^\circ$ , kryty dachówką w kolorze ceglastej czerwieni lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze jak wyżej,
  - dla nowo projektowanych budynków garażowych, gospodarczych i garażowo-gospodarczych kierunek kalenicy równoległy lub prostopadły do dróg, z których działki mają dojazd,
  - lokalizacja budynków wyłącznie na zapleczu działek budowlanych.
- 3. Zasady zagospodarowania terenów:**
- część terenów oznaczonych symbolami 3MN, 4MN znajduje się w strefie ochronnej zabytkowego cmentarza, dla której obowiązują ustalenia określone w § 7 ust. 2 i 3 niniejszej uchwały;
  - dla działek budowlanych o powierzchni od 300 m<sup>2</sup> do 600 m<sup>2</sup>:
    - powierzchnia zabudowy - nie większa niż 35% powierzchni działki budowlanej,
    - powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niż 40% powierzchni działki budowlanej;
  - dla działek budowlanych o powierzchni od 600 m<sup>2</sup> do 1000 m<sup>2</sup>:
    - powierzchnia zabudowy - nie większa niż 30% powierzchni działki budowlanej,
    - powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niż 50% powierzchni działki budowlanej;
  - dla działek budowlanych o powierzchni powyżej 1000 m<sup>2</sup>:
    - powierzchnia zabudowy - nie większa niż 25% powierzchni działki budowlanej,
    - powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niż 60% powierzchni działki budowlanej;
  - zakazuje się wznoszenia ogrodzeń pełnych – murowanych i z prefabrykowanych elementów żelbetowych;
  - ogrodzenia od strony dróg publicznych i wewnętrznych do wysokości 1,40 m (mierząc od poziomu gruntu) z materiałów tradycyjnych takich jak: drewno, kamień, metal oraz ceramika budowlana;
  - na terenach o symbolach 6MN, 15MN, 16MN obowiązuje zakaz grodzenia terenów przyległych do rowów melioracyjnych w odległości mniejszej niż 1,50 m od linii rozgraniczających rowu melioracyjnego;
  - nieprzekraczalne linie zabudowy:
    - dla terenów oznaczonych symbolami 1MN, 2MN – 4,0 m od linii rozgraniczającej drogę oznaczoną symbolem 02KDL; pozostałe jak na rysunku planu,
    - pozostałe linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
  - miejsca postojowe zabezpieczyć na terenach własnych działek budowlanych w ilości 2 miejsc na lokal mieszkalny;
  - na terenach oznaczonych symbolami 15MN i 16MN występują niekorzystne warunki gruntowe;
  - dostępność komunikacyjna:
    - terenu oznaczonego symbolem 1MN – z dróg oznaczonych symbolami 02KDL, 015KDW i 016KDW;
    - terenu oznaczonego symbolem 2MN – z dróg oznaczonych symbolami 02KDL i 015KDW;
    - terenu oznaczonego symbolem 3MN – z dróg oznaczonych symbolami 01KDL i 02KDL;
    - terenu oznaczonego symbolem 4MN – z dróg oznaczonych symbolami 01KDL i 03KDD;
    - terenu oznaczonego symbolem 6MN – z drogi oznaczonej symbolem 013KDW i ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem 024KDX;
    - terenu oznaczonego symbolem 7MN – z dróg oznaczonych symbolami 01KDL, 013KDW, 019KDW;
    - terenu oznaczonego symbolem 8MN – z drogi oznaczonej symbolem 020KDW i ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem 024KDX;
    - terenu oznaczonego symbolem 9MN – z dróg oznaczonych symbolami 020KDW, 021KDW i ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem 024KDX;
    - terenu oznaczonego symbolem 10MN – z drogi oznaczonej symbolem 03KDD;
    - terenu oznaczonego symbolem 11MN – z dróg oznaczonych symbolami 03KDD, 018KDW i 04KDW;
    - terenu oznaczonego symbolem 12MN – z dróg oznaczonych symbolami 04KDW i 018KDW;
    - terenu oznaczonego symbolem 13MN – z dróg oznaczonych symbolami 01KDL, 03KDD, 04KDW, 05KDW i 06KDW;
    - terenu oznaczonego symbolem 14MN – z dróg oznaczonych symbolami 01KDL, 08KDW i 019KDW;
    - terenu oznaczonego symbolem 15MN – z dróg oznaczonych symbolami 08KDW, 012KDW;
    - terenu oznaczonego symbolem 16MN – z dróg oznaczonych symbolami 01KDL, 08KDW i 010KDW;
    - terenu oznaczonego symbolem 17MN – z dróg oznaczonych symbolami 01KDL i 07KDW;
    - terenu oznaczonego symbolem 18MN – z dróg oznaczonych symbolami 09KDW, 010KDW, 011KDW i 025KDD;
    - terenu oznaczonego symbolem 19MN – z drogi oznaczonej symbolem 010KDW.
  - zasady uzbrojenia w infrastrukturę techniczną jak w §12 niniejszej uchwały;

13) zasady scalania i podziału oraz podziału nieruchomości, jak w § 9 niniejszej uchwały.

## §16

**Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 20MN i 21MN.**

1. **Przeznaczenie** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. **Zasady kształtowania zabudowy:**

- 1) budynki kształtować jako szeregowe lub wolno stojące;
- 2) dla budynków mieszkalnych obowiązują parametry:
  - a) wysokość - dwie kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze; nie więcej niż 9,0 m,
  - b) dachy symetryczne, dwuspadowe, o nachyleniu połaci od 38° do 45°, kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej czerwieni lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze jak wyżej,
  - c) poziom rzędnej parteru nie może być wyższy niż 45 cm od poziomu terenu mierzonego w najwyższym jego punkcie po obrysie budynku;
- 3) garaże wyłącznie wbudowane w budynek mieszkalny.

3. **Zasady zagospodarowania terenów:**

- 1) powierzchnia zabudowy - nie większa niż 50% powierzchni działki budowlanej;
- 2) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niż 20% powierzchni działki budowlanej;
- 3) zakazuje się wznoszenia ogrodzeń pełnych – murowanych i z prefabrykowanych elementów żelbetowych;
- 4) ogrodzenia od strony dróg publicznych i wewnętrznych do wysokości 1,40 m (mierząc od poziomu gruntu) z materiałów tradycyjnych takich jak: drewno, kamień, metal oraz ceramika budowlana;
- 5) kierunek kalenicy – równoległy dla zabudowy wolno stojącej i prostopadły dla zabudowy szeregowej, do drogi, z której działki mają dojazd;
- 6) nieprzekraczalne linie zabudowy - 6,0 m od linii rozgraniczających dróg;
- 7) miejsca postojowe zabezpieczyć na terenach własnych działek budowlanych w ilości 2 miejsc na lokal mieszkalny;
- 8) dostępność komunikacyjna terenów oznaczonych symbolami 20MN i 21MN z dróg oznaczonych symbolami 01KDL i 05KDW;
- 9) zasady uzbrojenia w infrastrukturę techniczną jak w §12 niniejszej uchwały;
- 10) zasady scalania i podziału oraz podziału nieruchomości, jak w § 9 niniejszej uchwały.

## §17

**Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 22MNU.**

1. **Przeznaczenie** - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowej.

2. **Zasady kształtowania zabudowy:**

- 1) lokalizacja funkcji usługowej w jednym budynku łącznie z funkcją mieszkalną;
- 2) dla budynków o w/w funkcji obowiązują parametry:
  - a) powierzchnia użytkowa przeznaczona na usługi nie może przekraczać 50% powierzchni użytkowej całego budynku,
  - b) wysokość - do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe; nie więcej niż 9,0 m,
  - c) dachy symetryczne, dwuspadowe, o nachyleniu połaci od 38° do 45°, kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej czerwieni lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastej czerwieni,
  - d) poziom rzędnej parteru nie może być wyższy niż 45 cm od poziomu terenu w najwyższym jego punkcie mierzonym po obrysie budynku;
- 3) dla budynków garażowych, gospodarczych i garażowo-gospodarczych obowiązują parametry:
  - a) wysokość - jedna kondygnacja nadziemna; nie więcej niż 6,0 m,
  - b) dach symetryczny dwuspadowy o nachyleniu połaci od 38° do 45°, kryty dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej czerwieni lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze jak wyżej,
  - c) lokalizacja wolno stojących budynków garażowych, garażowo-gospodarczych i gospodarczych wyłącznie na zapleczu działki budowlanej.

3. **Zasady zagospodarowania terenu:**

- 1) powierzchnia zabudowy - nie większa niż 30% powierzchni działki budowlanej;
- 2) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niż 40% powierzchni działki budowlanej;
- 3) zakazuje się wznoszenia ogrodzeń pełnych – murowanych i z prefabrykowanych elementów żelbetowych;
- 4) ogrodzenie od strony drogi publicznej i drogi wewnętrznej do wysokości 1,40 m (mierząc od poziomu gruntu) z materiałów tradycyjnych takich jak: drewno, kamień, metal oraz ceramika budowlana;
- 5) kierunek kalenicy równoległy lub prostopadły do drogi oznaczonej symbolem 01KDL;
- 6) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczającej dróg oznaczonych symbolami 01KDL i 011KDW – 6,0 m;
- 7) miejsca postojowe zabezpieczyć na terenie własnej działki budowlanej w ilości nie mniejszej niż:

- a) 2 miejsca postojowe na lokal mieszkalny,
- b) 3 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych;
- 8) dostępność komunikacyjna z drogi lokalnej oznaczonej symbolem 01KDL oraz z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 011KDW;
- 9) zasady uzbrojenia w infrastrukturę techniczną jak w §12 niniejszej uchwały;
- 10) zasady scalania i podziału oraz podziału nieruchomości, jak w § 9 niniejszej uchwały.

## §18

### **Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 5UMN, 23UMN, 24UMN.**

1. **Przeznaczenie** – tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. **Zasady kształtowania zabudowy:**
  - 1) lokalizacja funkcji mieszkaniowej i usługowej łącznie w jednym budynku lub w oddzielnych wolno stojących budynkach;
  - 2) dla budynków o w/w funkcji obowiązują parametry:
    - a) wysokość - do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe; nie więcej niż 9,0 m,
    - b) dachy symetryczne, dwuspadowe, o nachyleniu połaci od 38° do 45°, kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej czerwieni lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze jak wyżej,
    - c) poziom rzędnej parteru nie może być wyższy niż 45 cm od poziomu terenu mierzonego w najwyższym jego punkcie po obrysie budynku;
  - 3) dla budynków garażowych, gospodarczych i garażowo-gospodarczych obowiązują parametry:
    - a) maksymalna wysokość - jedna kondygnacja nadziemna; nie więcej niż 6,0 m,
    - b) dachy symetryczne, dwuspadowe, o nachyleniu połaci od 38° do 45°, kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej czerwieni lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze jak wyżej,
    - c) lokalizacja budynków wyłącznie na zapleczu działki budowlanej.
3. **Zasady zagospodarowania terenu:**
  - 1) część terenu oznaczonego symbolem 5UMN znajduje się w strefie ochronnej zabytkowego cmentarza, dla której obowiązują ustalenia określone w § 7 ust. 2 i 3 niniejszej uchwały;
  - 2) minimalny front działki - 20,0 m;
  - 3) powierzchnia zabudowy - nie większa niż 30% powierzchni działki budowlanej;
  - 4) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niż 50% powierzchni działki budowlanej;
  - 5) zakazuje się wznoszenia ogrodzeń pełnych – murowanych i z prefabrykowanych elementów żelbetowych;
  - 6) ogrodzenia od strony drogi do wysokości 1,40 m (mierząc od poziomu gruntu) z materiałów tradycyjnych takich jak: drewno, kamień, metal oraz ceramika budowlana;
  - 7) kierunek kalenicy równoległy do drogi, z której działka ma dojazd;
  - 8) nieprzekraczalna linia zabudowy:
    - a) od linii rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami 08KDW, 012KDW i 013KDW - 6,0 m,
    - b) od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbolem 013KDW, dla terenu oznaczonego symbolem 5UMN – 5,0 m,
    - c) pozostałe linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
  - 9) miejsca postojowe zabezpieczyć na terenie własnych działek budowlanych w ilości nie mniejszej niż:
    - a) 2 miejsca postojowe na lokal mieszkalny,
    - b) 3 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych;
  - 10) dostępność komunikacyjna:
    - a) terenu oznaczonego symbolem 5UMN – z dróg oznaczonych symbolami 01KDL, 013KDW i 014KDW;
    - b) terenu oznaczonego symbolem 23UMN – z dróg oznaczonych symbolami 08KDW i 012KDW;
    - c) terenu oznaczonego symbolem 24UMN – z drogi oznaczonej symbolem 013KDW;
  - 11) zasady uzbrojenia w infrastrukturę techniczną jak w §12 niniejszej uchwały;
  - 12) zasady scalania i podziału oraz podziału nieruchomości, jak w § 9 niniejszej uchwały.

## §19

### **Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 25RM,RU.**

1. **Przeznaczenie** – teren zabudowy zagrodowej, produkcyjno-hodowlanej.
2. **Zasady kształtowania zabudowy:**
  - 1) dla budynków mieszkalnych obowiązują parametry:
    - a) wysokość - do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe; nie więcej niż 9,0 m,
    - b) dachy symetryczne dwuspadowe, o nachyleniu połaci od 38° do 45°, kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej czerwieni lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastej czerwieni,
    - c) poziom rzędnej parteru nie może być wyższy niż 45 cm od poziomu terenu mierzonego w najwyższym



- jego punkcie po obrysie budynku;
- 2) dla budynków produkcyjno-hodowlanych, obowiązują parametry:
    - a) wysokość - jedna kondygnacja nadziemna; nie więcej niż 9,0 m,
    - b) dachy symetryczne dwuspadowe, o nachyleniu połaci od 15° do 35°, w kolorze ceglastej czerwieni lub grafitowym;
  - 3) dla innych budynków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa produkcyjnego, obowiązują parametry:
    - a) wysokość - jedna kondygnacja nadziemna; nie więcej niż 9,0 m,
    - b) dachy symetryczne dwuspadowe, o nachyleniu połaci od 38° do 45°, kryte materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastej czerwieni;
  - 4) nie ustala się parametrów dla budowli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa produkcyjnego.
- 3. Zasady zagospodarowania terenu:**
- 1) powierzchnia działek budowlanych nie może być mniejsza niż 3000m<sup>2</sup>;
  - 2) łączna powierzchnia zabudowy budynkami produkcyjno-hodowlanymi nie może być większa niż 3000 m<sup>2</sup> dla całego terenu;
  - 3) minimalna szerokość działki budowlanej - 30,0 m;
  - 4) część terenu znajduje się w strefie ochronnej zabytkowego cmentarza, dla której obowiązują zasady określone w § 7 ust. 2 i 3 niniejszej uchwały;
  - 5) powierzchnia zabudowy - nie większa niż 25% powierzchni działki budowlanej;
  - 6) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niż 40% powierzchni działki budowlanej;
  - 7) budynki mieszkalne lokalizować przy drodze, pozostałe budynki - na zapleczu działek budowlanych;
  - 8) zakazuje się wznoszenia ogrodzeń pełnych - murowanych i z prefabrykowanych elementów żelbetowych;
  - 9) ogrodzenia od strony drogi oznaczonej symbolem 01KDL do wysokości 1,40 m (mierząc od poziomu gruntu) z materiałów tradycyjnych takich jak: drewno, kamień, metal oraz ceramika budowlana;
  - 10) nieprzekraczalna linia zabudowy - 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbolem 01KDL oraz 12,0 m od terenów leśnych;
  - 11) miejsca postojowe zabezpieczyć na terenie własnych działek budowlanych w ilości nie mniejszej niż:
    - a) 2 miejsca postojowe na lokal mieszkalny,
    - b) 3 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych.
  - 12) dostępność komunikacyjna terenu z drogi oznaczonej symbolem 01KDL;
  - 13) zasady uzbrojenia w infrastrukturę techniczną jak w §12 niniejszej uchwały.

## §20

### Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 26RM,RU.

1. **Przeznaczenie** - tereny zabudowy zagrodowej, produkcyjno-hodowlanej.
2. **Zasady kształtowania zabudowy:**
  - 1) adaptuje się istniejący budynek produkcyjno-hodowlany;
  - 2) dla budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej obowiązują parametry:
    - a) wysokość - do dwóch kondygnacji nadziemnych; nie więcej niż 9,0 m,
    - b) dachy symetryczne dwuspadowe, o nachyleniu połaci od 38° do 45°, kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej czerwieni lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastej czerwieni,
    - c) poziom rzędnej parteru nie może być wyższy niż 45 cm od poziomu terenu mierzonego w najwyższym jego punkcie po obrysie budynku,
    - d) powierzchnia zabudowy budynkami mieszkalnymi nie może przekroczyć 200 m<sup>2</sup> dla działki budowlanej;
  - 3) dla budynków produkcyjno-hodowlanych obowiązują parametry:
    - a) wysokość - jedna kondygnacja nadziemna; nie więcej niż 9,0 m,
    - b) dachy symetryczne dwuspadowe, o nachyleniu połaci od 15° do 35°, w kolorze ceglastej czerwieni lub grafitowym;
  - 4) dla innych budynków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa produkcyjnego, obowiązują parametry:
    - a) wysokość - jedna kondygnacja nadziemna; nie więcej niż 9,0 m,
    - b) spadek dachu oraz rodzaj i kolor pokrycia winny nawiązywać do budynków mieszkalnych
  - 5) nie ustala się parametrów dla budowli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa produkcyjnego.
3. **Zasady zagospodarowania terenu:**
  - 1) powierzchnia działek budowlanych nie może być mniejsza niż 3000m<sup>2</sup>;
  - 2) łączna powierzchnia zabudowy budynkami produkcyjno-hodowlanymi nie może być większa niż 2000 m<sup>2</sup> dla całego terenu;

- 3) minimalna szerokość działki budowlanej – 30,0 m;
- 4) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych, w przypadku podziału na działki budowlane;
- 5) część terenu znajduje się w strefie ochronnej zabytkowego cmentarza, dla której obowiązują zasady określone w § 7 ust. 2 i 3 niniejszej uchwały;
- 6) powierzchnia zabudowy - nie większa niż 25% powierzchni działki budowlanej;
- 7) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niż 40% powierzchni działki budowlanej;
- 8) zakazuje się wznoszenia ogrodzeń pełnych i z prefabrykowanych elementów żelbetowych;
- 9) kierunek kalenicy równoległy lub prostopadły do istniejącego budynku produkcyjno-hodowlanego;
- 10) miejsca postojowe zabezpieczyć na terenie własnej działki budowlanej w ilości nie mniejszej niż:
  - a) 3 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych,
  - b) 2 miejsca postojowe na lokal mieszkalny;
- 11) dostępność komunikacyjna terenu z drogi oznaczonej symbolem 014KDW;
- 12) zasady uzbrojenia w infrastrukturę techniczną jak w §12 niniejszej uchwały.

## §21

### Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 27UMN.

1. **Przeznaczenie** – teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. **Zasady kształtowania zabudowy:**
  - 1) lokalizacja funkcji mieszkaniowej i usługowej łącznie w jednym budynku lub w oddzielnych wolno stojących budynkach;
  - 2) dla budynków o w/w funkcji obowiązują parametry:
    - a) wysokość - do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe; nie więcej niż 9,0 m,
    - b) dach symetryczny dwuspadowy, o nachyleniu połaci od 38° do 45°, kryty dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej czerwieni lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastej czerwieni,
    - c) poziom rzędnej parteru nie może być wyższy niż 45 cm od poziomu terenu mierzonego w najwyższym jego punkcie po obrysie budynku;
  - 3) dla budynków garażowych, gospodarczych i garażowo-gospodarczych, obowiązują parametry:
    - a) wysokość - jedna kondygnacja nadziemna; nie więcej niż 6,0 m,
    - b) dach symetryczny, dwuspadowy, o nachyleniu połaci od 38° do 45°, kryty dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastej czerwieni.
3. **Zasady zagospodarowania terenu:**
  - 1) powierzchnia zabudowy - nie większa niż 30% powierzchni działki budowlanej;
  - 2) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niż 50% powierzchni działki budowlanej;
  - 3) zakazuje się wznoszenia ogrodzeń pełnych – murowanych i z prefabrykowanych elementów żelbetowych;
  - 4) ogrodzenia od strony drogi wewnętrznej do wysokości 1,40 m (mierząc od poziomu gruntu) z materiałów tradycyjnych takich jak: drewno, kamień, metal oraz ceramika budowlana;
  - 5) kierunek kalenicy równoległy lub prostopadły do drogi oznaczonej symbolem 08KDW;
  - 6) nieprzekraczalna linia zabudowy - 6,0 m od linii rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami 08KDW i 021KDW oraz 12,0m od terenów leśnych;
  - 7) miejsca postojowe zabezpieczyć na terenie własnych działek budowlanych w ilości nie mniejszej niż:
    - a) 2 miejsca postojowe na lokal mieszkalny,
    - b) 3 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych;
  - 8) dostępność komunikacyjna z dróg oznaczonych symbolami 08KDW i 021KDW;
  - 9) zasady uzbrojenia w infrastrukturę techniczną jak w §12 niniejszej uchwały;
  - 10) zasady scalania i podziału oraz podziału nieruchomości, jak w § 9 niniejszej uchwały.

## §22

### Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 28US.

1. **Przeznaczenie podstawowe** – teren sportowo - rekreacyjny.
2. **Zasady zagospodarowania terenu:**
  - 1) część terenu znajduje się w strefie ochronnej zabytkowego cmentarza, dla której obowiązują zasady określone w § 7 ust. 2 i 3 niniejszej uchwały;
  - 2) w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić: boisko sportowe, plac zabaw dla dzieci, małą architekturę i zielen urządzoną;
  - 3) dopuszcza się lokalizację budynku sanitarno-socjalnego, dla którego obowiązują parametry:
    - a) wysokość - jedna kondygnacja nadziemna; nie więcej niż 8,0 m,
    - b) dach symetryczny dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci od 38° do 45°, kryty dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastej czerwieni,
    - c) powierzchnia zabudowy nie powinna być większa niż 100 m<sup>2</sup>;
  - 4) dostępność komunikacyjna z drogi oznaczonej symbolem 02KDL;

- 5) zasady uzbrojenia w infrastrukturę techniczną jak w §12 niniejszej uchwały.

### §23

#### Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 29MN,UT.

1. **Przeznaczenie** – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy pensjonatowej.
2. **Zasady kształtowania zabudowy:**
  - 1) dla budynków mieszkalnych i pensjonatowych obowiązują parametry:
    - a) wysokość - do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze; nie więcej niż 9,0 m,
    - b) dachy symetryczne dwuspadowe, o nachyleniu połaci od 38° do 45°, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastej czerwieni;
  - 2) poziom rzędnej parteru nie może być wyższy niż 45 cm od poziomu terenu mierzonego w najwyższym jego punkcie po obrysie budynku;
  - 3) dla budynków garażowych, gospodarczych i gospodarczo-garażowych, obowiązują parametry:
    - a) wysokość - jedna kondygnacja nadziemna; nie więcej 6,0 m,
    - b) dachy symetryczne dwuspadowe o nachyleniu połaci od 38° do 45°, kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej czerwieni lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze jak wyżej,
    - c) lokalizacja budynków wyłącznie na zapleczu działki budowlanej.
3. **Zasady zagospodarowania terenu.**
  - 1) powierzchnia zabudowy - nie większa niż 20% powierzchni działki budowlanej;
  - 2) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niż 70% powierzchni działki budowlanej;
  - 3) zakazuje się wznoszenia ogrodzeń pełnych – murowanych i z prefabrykowanych elementów żelbetowych;
  - 4) ogrodzenia od strony dróg do wysokości 1,40 m (mierząc od poziomu gruntu) z materiałów tradycyjnych takich jak: drewno, kamień, metal oraz ceramika budowlana;
  - 5) nie ustala się kierunku kalenicy;
  - 6) nieprzekraczalna linia zabudowy - 6,0 m od linii rozgraniczających drogę oznaczoną symbolem 017KDW i ciąg pieszo – jezdny oznaczony symbolem 023KDX oraz jak na rysunku planu;
  - 7) miejsca postojowe zabezpieczyć na terenie własnych działek budowlanych w ilości nie mniejszej niż:
    - a) 2 miejsca postojowe na lokal mieszkalny,
    - b) 0,5 miejsca postojowego na miejsce noclegowe,
    - c) 3 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych;
  - 8) dostępność komunikacyjna z drogi oznaczonej symbolem 017KDW i ciągu pieszo – jezdni oznaczonego symbolem 023KDX;
  - 9) w związku z niekorzystnymi warunkami gruntowymi zaleca się wykonanie badań geologicznych przed rozpoczęciem inwestycji;
  - 10) zasady uzbrojenia w infrastrukturę techniczną jak w §12 niniejszej uchwały.

### §24

#### Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 30ZCz.

1. **Przeznaczenie** – teren historycznego cmentarza.
2. **Zasady zagospodarowania terenu:**
  - 1) cmentarz zamknięty;
  - 2) zakazuje się wznoszenia budynków;
  - 3) zachować historyczne granice cmentarza;
  - 4) dostępność terenu z dróg oznaczonych symbolami 01KDL i 014KDW.
3. Teren znajduje się w strefie ochronnej obiektu chronionego planem – cmentarza ewangelickiego, obowiązują w niej zasady jak w § 7 ust. 2 i 3 niniejszej uchwały.

### §25

#### Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 31ZP.

1. **Przeznaczenie** – teren zieleni urządzonej.
2. **Zasady zagospodarowania terenu:**
  - 1) zakazuje się wznoszenia budynków;
  - 2) dopuszcza się obiekty małej architektury;
  - 3) dostępność terenu z drogi oznaczonej symbolem 013KDW.

### §26

#### Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 32ZI.

1. **Przeznaczenie** – teren zieleni izolacyjnej.
2. **Zasady zagospodarowania terenu:**
  - 1) część terenu znajduje się w strefie ochronnej zabytkowego cmentarza, obowiązują w niej zasady jak w § 7

ust. 2 i 3;

- 2) zakazuje się wznoszenia budynków;
- 3) zakazuje się grodzenia terenu przylegającego do rowów melioracyjnych w odległości mniejszej niż 1,50 m od linii rozgraniczających rowu melioracyjnego.

#### §27

**Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 33ZL, 34ZL, 35ZL, 36ZL, 37ZL, 38ZL, 39ZL, 40ZL, 41ZL, 42ZL, 43ZL, 44ZL, 45ZL.**

1. **Przeznaczenie** – tereny lasów i dolesień.
2. Obowiązują przepisy ustawowe dotyczące lasów.

#### §28

**Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 46UTS, 47UTS.**

1. **Przeznaczenie** – tereny rekreacyjne.
2. Zasady zagospodarowania terenu:
  - 1) zakazuje się wznoszenia budynków;
  - 2) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;
  - 3) dopuszcza się zieleni urządzonej;
  - 4) adaptuje się istniejące stawy;
  - 5) dostępność terenów z drogi oznaczonej symbolem 017KDW i ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem 023KDX.

#### §29

**Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 48Z, 49Z**

1. **Przeznaczenie** – teren zieleni naturalnej.
2. Zasady zagospodarowania terenu:
  - 1) zakazuje się wznoszenia budynków;
  - 2) zakazuje się usuwania zadrzewień.

#### §30

**Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 50R, 51R, 52R, 53R, 54R, 55R, 56R.**

1. **Przeznaczenie** – tereny rolne.
2. Zasady zagospodarowania terenu:
  - 1) dopuszcza się zalesienia;
  - 2) zakazuje się wznoszenia budynków;
  - 3) na terenie o symbolu 56R obowiązuje zakaz grodzenia terenu przylegającego do rowu melioracyjnego w odległości mniejszej niż 1,50 m od linii rozgraniczających rowu melioracyjnego.

#### §31

**Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 57K, 58K, 59K.**

1. **Przeznaczenie** – tereny urządzeń infrastruktury kanalizacji sanitarnej.
2. Część terenu o symbolu 57K znajduje się w strefie ochronnej zabytkowego cmentarza, obowiązują w niej zasady jak w § 7 ust. 2 i 3 niniejszej uchwały.

#### §32

**Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 60E, 61E.**

**Przeznaczenie** – tereny urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej.

#### §33

**Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 62WS,Z, 63WS,Z.**

1. **Przeznaczenie** – tereny wód powierzchniowych z zielenią naturalną.
2. Zasady zagospodarowania terenu:
  - 1) utrzymać drożność rowów melioracyjnych;
  - 2) dopuszcza się budowę mostów i kładek dla pieszych w celu połączenia komunikacyjnego terenów rolnych.

#### §34

**Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 01KDL.**

1. **Przeznaczenie** – teren drogi publicznej klasy lokalnej
2. Zasady zagospodarowania terenu:
  - 1) część terenu znajduje się w strefie ochronnej zabytkowego cmentarza, obowiązują w niej zasady jak w § 7 ust. 2 i 3;



- 2) ustala się przebudowę z dostosowaniem do parametrów technicznych jak niżej:
  - szerokość w liniach rozgraniczających – od 10,0m do 15,0 m, jak na rysunku planu.

#### §35

**Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 02KDL.**

1. **Przeznaczenie** – teren drogi publicznej klasy lokalnej.
2. Zasady zagospodarowania terenu:
  - 1) część terenu znajduje się w strefie ochronnej zabytkowego cmentarza, obowiązują w niej zasady jak w § 7 ust. 2 i 3 niniejszej uchwały;
  - 2) szerokość w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu.

#### §36

**Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 03KDD.**

1. **Przeznaczenie** – teren drogi publicznej klasy dojazdowej.
2. Zasady zagospodarowania terenu:
  - szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu.

#### §37

**Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 04KDW, 05KDW, 06KDW, 07KDW, 08KDW, 09KDW, 010KDW, 011KDW, 012KDW, 013KDW, 014KDW, 015KDW, 016KDW, 017KDW, 018KDW, 019KDW, 020KDW, 021KDW.**

1. **Przeznaczenie** – tereny dróg wewnętrznych.
2. Zasady zagospodarowania terenu:
  - 1) część terenu oznaczonego symbolem 014KDW znajduje się w strefie ochronnej zabytkowego cmentarza, dla której obowiązują zasady określone w § 7 ust. 2 i 3 niniejszej uchwały;
  - 2) szerokość w liniach rozgraniczających od 8,0 m do 10,0 m zgodnie z rysunkiem planu.

#### §38

**Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 022KDX, 023KDX, 024KDX.**

1. **Przeznaczenie** – tereny ciągów pieszo - jezdnych.
2. Zasady zagospodarowania terenu:
  - 1) szerokość w liniach rozgraniczających - 6,0 m,
  - 2) szerokość w liniach rozgraniczających dla ciągu pieszo - jezdnego oznaczonego symbolem 024KDX - od 4,5 m do 6,0 m, zgodnie z rysunkiem planu.

#### §39

**Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 025KDD.**

1. **Przeznaczenie** – teren drogi publicznej klasy dojazdowej.
2. Zasady zagospodarowania terenu:
  - szerokość w liniach rozgraniczających - 10,0 m.

### Rozdział IV Przepisy końcowe

#### §40

**Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisz.**

#### §41

**Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.**

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek



Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXVIII/487/13  
Rady Miejskiej w Piszcu  
z dnia 29 listopada 2013 r.

**ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG NIEUWZGLĘDNIONYCH** złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wąglik.

Uwagi złożone w wyniku pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania części wsi Wąglik, wyłożonego w dniach 01.06.2012 r. – 02.07.2012 r. Termin składania uwag do projektu planu – 17.07.2012 r.					
Lp.	Wnioskodawca	Data złożenia uwag	Nr działki /kontur	Czego dotyczy uwaga	Powody nieuwzględnienia uwagi
1.	Mirosław Zajk	02.07.2012r.	dz. nr 43; kontury urbanistyczne oznaczone symbolami: 49Z, 019KDX i 04KDW	Uwaga dotycząca zmiany przeznaczenia terenu całej działki na teren pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	Uwaga nieuwzględniona ze względu na istnienie formy ochrony przyrody – obszaru Natura 2000, ustanowionej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm./. Zabudowa została wprowadzona poza Obszarem Natura 2000, w obrębie działki nr 43.
2.	Adam Taperek	02.07.2012r.	dz. nr 32 kontury urbanistyczne oznaczone symbolami: 17MN, 18MN, 36ZL, 018KDW, 022KDX/	Uwagi dotyczące:  1. usunięcia drogi pieszej oznaczonej symbolem 022KX	1. Uwaga nieuwzględniona – pozostawienie ciągu pieszo – jezdniowego poprawi przyszłym mieszkańcom dostęp do działek oraz umożliwi utrzymanie i obsługę rowu melioracyjnego

				2. zmniejszenia szerokości drogi, obsługującej projektowane działki budowlane	2. Uwaga nieuwzględniona - szerokość pasa drogowego 8,0 m to niezbędne minimum; droga o proponowanych parametrach umożliwi przyszłym użytkownikom działek dogodny dojazd do działek
3.	Małgorzata i Dariusz Waleszczyk	03.07.2012r.	dz. nr 16/1; kontur urbanistyczny oznaczony symbolem 34ZL	Uwaga dotyczyła zmiany nieprzekraczalnej linii zabudowy z 12 m na 8 m odległości od strony leśny/ nr 382/2 /teren leśny/	Uwaga nieuwzględniona ze względu na wprowadzenie 12 - metrowej strefy wolnej od zabudowy od terenów leśnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm./.
4.	Sylwia Chojnowska	09.07.2012r.	dz. nr 33; kontury urbanistyczne oznaczone symbolami: 54R, 36ZL	Uwaga dotyczyła zmiany przeznaczenia terenu rolnego na teren pod budownictwo mieszkaniowe	Uwaga częściowo nieuwzględniona – na części terenu nie ma możliwości wprowadzenia zabudowy ze względu na obowiązujące przepisy, a szczególnie konieczność wprowadzenia 12 – metrowej strefy wyłączonej z zabudowy /z uwagi na sąsiedztwo gruntu leśnego w obrębie działki nr 33/ oraz z uwagi na konieczność skomunikowania projektowanych działek przeznaczonych pod zabudowę.
5.	Beata Kiślak	09.07.2012r.	dz. nr 16/5; kontury urbanistyczne oznaczone symbolami: 05KDW, 06KDW	Uwaga dotyczyła zmiany szerokości dróg wewnętrznych z 8 m na 5 -6 m	Uwaga nieuwzględniona - nie ma uzasadnienia dla zmiany szerokości dróg. Przyjęta szerokość pasa drogowego 8,0 m to niezbędne minimum umożliwiający przyszłym użytkownikom działek przeznaczonych pod zabudowę dogodny dojazd do tych działek
6.	Andrzej Borkowski	12.07.2012r.	dz. nr 562/2; kontury urbanistyczne oznaczone symbolami: 24RM, 56R, 43ZL	Uwaga dotyczyła wprowadzenia zabudowy pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie całej działki	Uwaga nieuwzględniona - nie ma uzasadnienia dla wprowadzania drugiego rzędu zabudowy wzdłuż drogi o symbolu 01KDL, ze względu na brak możliwości skomunikowania nowych



7.	Kazimierz Parda	13.07.2012r.	dz. o nr: 34 i 35/1; kontury urbanistyczne oznaczone symbolami: 35ZL, 18UMN, 53R, 022KDX, 63WS,Z	Uwaga dotyczyła usunięcia zaprojektowanego ciągu komunikacyjnego wzdłuż rowu melioracyjnego i pozostawienia działek o nr: 34 i 35/1 jak do tej pory z przeznaczeniem do produkcji rolniczej.	Uwaga nieuwzględniona - pozostawienie ciągu pieszo – jezdni poprawi przyszłym mieszkańcom dostęp do terenu leśnego oraz umożliwi utrzymanie i obsługę rowu melioracyjnego	terenów. Ponadto część terenu obejmują grunty leśne wymagające zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nieleśne.
8.	Jerzy Parda	13.07.2012r.	dz. nr 7/4; kontury urbanistyczne oznaczone symbolami: 24RM, 56R	Uwaga dotyczyła przeznaczenia w całości działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	Uwaga nieuwzględniona - nie ma uzasadnienia dla wprowadzania drugiego rzędu zabudowy wzdłuż drogi o symbolu 01KDL, ze względu na brak możliwości skomunikowania nowych terenów.	Uwaga nieuwzględniona - nie ma uzasadnienia dla wprowadzania drugiego rzędu zabudowy wzdłuż drogi o symbolu 01KDL, ze względu na brak możliwości skomunikowania nowych terenów.
9.	Irena Parda	13.07.2012r.	dz. o nr: 7/1 i 7/3; kontury urbanistyczne oznaczone symbolami: 24RM, 56R	Uwaga dotyczyła przeznaczenia w całości terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	Uwaga nieuwzględniona - nie ma uzasadnienia dla wprowadzania drugiego rzędu zabudowy wzdłuż drogi o symbolu 01KDL, ze względu na brak możliwości skomunikowania nowych terenów.	Uwaga nieuwzględniona - nie ma uzasadnienia dla wprowadzania drugiego rzędu zabudowy wzdłuż drogi o symbolu 01KDL, ze względu na brak możliwości skomunikowania nowych terenów.
10.	Grażyna i Jacek Wnęta	16.07.2012r.	dz. o nr: 39/1, 39/2 i 68; kontur urbanistyczny oznaczony symbolem 09KDW,	Uwaga dotyczyła zmiany charakteru drogi z drogi wewnętrznej /KDW/ na drogę dojazdową publiczną /KDD/	Uwaga nieuwzględniona - drogi oznaczone symbolem KDD są określone jako drogi publiczne i będzie się to wiązało z przejściem drogi przez Gminę Pisz i wypłatą odszkodowania.	Uwaga nieuwzględniona - drogi oznaczone symbolem KDD są określone jako drogi publiczne i będzie się to wiązało z przejściem drogi przez Gminę Pisz i wypłatą odszkodowania.
11.	Iwona i Marek Małz	16.07.2012r.	dz. o nr: 39/1, 39/2 i 68; kontur urbanistyczny oznaczony symbolem 09KDW,	Uwaga dotyczyła zmiany charakteru drogi z drogi wewnętrznej /KDW/ na drogę dojazdową publiczną /KDD/	Uwaga nieuwzględniona - drogi oznaczone symbolem KDD są określone jako drogi publiczne i będzie się to wiązało z przejściem drogi przez Gminę Pisz i wypłatą odszkodowania.	Uwaga nieuwzględniona - drogi oznaczone symbolem KDD są określone jako drogi publiczne i będzie się to wiązało z przejściem drogi przez Gminę Pisz i wypłatą odszkodowania.

12.	Jan Bałdyga	17.07.2012r.	dz. nr 8/4; kontury urbanistyczne oznaczone symbolami: 24RM, 56R, 42ZL	Uwaga dotyczyła wprowadzenia zabudowy pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie całej działki	Uwaga nieuwzględniona - nie ma uzasadnienia dla wprowadzenia drugiego rzędu zabudowy wzdłuż drogi o symbolu 01KDL, ze względem na brak możliwości skomunikowania nowych terenów. Ponadto część terenu obejmującą grunty leśne wymagające zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nieleśne.
13.	Adam Taperek	11.10.2012r.	dz. nr 32; kontur urbanistyczny oznaczony symbolem 36ZL	Uwaga dotyczyła przekształcenia gruntu leśnego w obrębie działki na tereny przeznaczone pod zabudowę	Uwaga nieuwzględniona – złożona po terminie składania uwag do projektu planu /termin składania uwag zakończył się w dniu 17.07.2012 r./.
14.	Tomasz Ciukso, Andrzej Ciukso	01.03.2012r.	dz. o nr: 9/6 i 9/9 Kontur oznaczony symbolem 48UTS	Uwaga dotyczyła przekształcenia terenu na teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną	Uwaga nieuwzględniona – złożona po terminie składania uwag do projektu planu /termin składania uwag zakończył się w dniu 17.07.2012 r./.

Uwagi złożone w wyniku drugiego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania części wsi Wąglik, wyłożonego w dniach 10.05.2013 r. – 31.05.2013 r. Termin składania uwag do projektu planu – 21.06.2013 r.

Lp.	Wnioskodawca	Data złożenia uwagi	Nr działki /kontur/	Czego dotyczy uwaga	Powody nieuwzględnienia uwagi
1.	Katarzyna Berkman - Pieloch	19.06.2013r.	dz. nr: 3/1, 2/9, 21/3; kontury urbanistyczne oznaczone symbolami: 25RM,RU i 26 RM,RU	Wnioskuję o zakaz rozbudowy fermy drobiu we wsi Wąglik	Uwaga nieuwzględniona - ferma drobiu istniała w chwili podjęcia prac planistycznych i plan określa granice jej dopuszczalnej rozbudowy, z uwagi na złożony przez właściciela fermy wniosek do projektu planu.

2.	Iwona i Marek Małz	20.06.2013r.	dz. o nr: 39/L, 39/2 i 68; kontur urbanistyczny oznaczony symbolem 09KDW,	Uwaga dotyczyła zmiany charakteru drogi z drogi wewnętrznej /KDW/ na drogę dojazdową publiczną /KDD/	Uwaga nieuwzględniona - drogi oznaczone symbolem KDD są określone jako drogi publiczne i będzie się to wiązało z przejęciem drogi przez Gminę Pisz i wypłatą odszkodowania.
3.	Jacek i Grażyna Wnęta	20.06.2013r.	dz. o nr: 39/1, 39/2 i 68; kontur urbanistyczny oznaczony symbolem 09KDW,	Wnioskuje o zmianę charakteru drogi z oznaczonej symbolem 09KDW na oznaczoną symbolem KDD	Uwaga nieuwzględniona - drogi oznaczone symbolem KDD są określone jako drogi publiczne i będzie się to wiązało z przejęciem drogi przez Gminę Pisz i wypłatą odszkodowania.
4.	Adam Janicki	21.06.2013r.	dz. o nr: 2/9, 3/1; kontur urbanistyczny oznaczony symbolem 25RM, RU	Wnioskuje o:  1. dopuszczenie budowy budynków usługowych, mieszkalno – usługowych i mieszkalnych.	1. Uwaga nieuwzględniona - nie było wniosków do planu, ani nie było uwag do projektu planu po pierwszym wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu o wprowadzenie zabudowy usługowej i usługowo – mieszkalnej. Poza tym nie ma potrzeby wprowadzania dużego „wachlarza” funkcji we wsi, która jak twierdzą mieszkańcy, jest „sypialnią” miasta.
				2. możliwość podziału nieruchomości na działki budowlane o powierzchni zgodnej z powierzchnią działek oznaczoną w § 9 projektu planu.	2. Uwaga nieuwzględniona - § 9 projektu planu określa zasady podziału działek dla całego terenu objętego projektem planu a nie dla pojedynczego konturu – przypisanie powierzchni podziału określonych w § 9 dla jednego konturu urbanistycznego wprowadzi zbyt dużą dowolność podziału nieruchomości.
				3. ustalenie parametru powierzchni zabudowy na nie większą niż 40 % powierzchni działki budowlanej.	3. uwaga nieuwzględniona - przyjęte w projekcie planu parametry powierzchni zabudowy nie większe niż 25 % powierzchni działki budowlanej, uznano za wystarczające.

5.	Adam Janicki –	21.06.2013r.	dz. nr 21/3; kontur urbanistyczny oznaczony symbolem 26RM, RU	<p>Wnosił o:</p> <p>1. określenie parametrów: łączna powierzchnia zabudowy budynkami produkcyjno – hodowlanymi o łącznej obsadzie do 215 DJP i o powierzchni zabudowy nie większej niż 6500 m<sup>2</sup></p> <p>2. dopuszczenie budowy budynków usługowych, mieszkalno – usługowych i mieszkalnych.</p> <p>3. możliwość podziału nieruchomości na działki budowlane o powierzchni zgodnej z powierzchnią działek oznaczoną w § 9 projektu planu.</p> <p>4. określenie maksymalnej powierzchni zabudowy budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej na 300 m<sup>2</sup> dla działki budowlanej.</p>	<p>1. uwaga nieuwzględniona – powierzchnia budynku określona w projekcie planu uwzględnia wniosek Pana Janickiego do planu o rozbudowę fermy drobiu o dodatkowy budynek produkcyjno – hodowlany.</p> <p>2. uwaga nieuwzględniona - nie było wniosków do planu, ani nie było uwag do projektu planu po pierwszym wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu o wprowadzenie zabudowy usługowej i usługowo – mieszkalnej. Poza tym nie ma potrzeby wprowadzania dużego „wachlarza” funkcji we wsi, która jak twierdzą mieszkańcy, jest „sypialnią” miasta.</p> <p>3. uwaga nieuwzględniona - § 9 projektu planu określa zasady podziału działek dla całego terenu objętego projektem planu a nie dla pojedynczego konturu – przypisanie powierzchni podziału określonych w § 9 dla jednego konturu urbanistycznego wprowadzi zbyt dużą dowolność podziału nieruchomości.</p> <p>4. uwaga nieuwzględniona - określona w projekcie planu powierzchnia zabudowy budynków mieszkalnych - 200 m<sup>2</sup> jest wystarczająca. Na terenach sąsiednich powierzchnia zabudowy dla budynków mieszkalnych kształtuje się na poziomie od 100 m<sup>2</sup> do 130 m<sup>2</sup></p>
----	----------------	--------------	--	---	---



Uwagi złożone w wyniku trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania części wsi Wąglik, wyłożonego w dniach 08.08.2013 r. – 29.08.2013 r. Termin składania uwag do projektu planu – 12.09.2013 r.

Lp.	Wnioskodawca	Data złożenia uwagi	nr działki /kontur/	Czego dotyczy uwaga	Powody nieuwzględniania uwagi
1.	Tomasz Ciukso, Andrzej Ciukso	29.08.2013r.	dz. o nr: 9/6, 9/9; kontury urbanistyczne oznaczone symbolami: 46UTS, 47UTS, 023KDX	Wnioskuja o przeznaczenie działek pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.	Uwaga nieuwzględniona - przedmiotowe działki nie mogą zostać zabudowane. Jest to uwarunkowane przepisami odrębnymi dotyczącymi formy ochrony przyrody - Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich, dla którego wprowadzono zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegowych m.in. innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów budowlanych służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybactwej. Na działce sąsiedniej o nr 9/8 zlokalizowany jest staw objęty w/w 100 – metrową strefą ochronną, co uniemożliwia wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wnioskowanych działkach.
2.	Bogdan Chudzik	03.09.2013r.	dz. nr 9/23; kontur urbanistyczny oznaczony symbolem 60E	Nie wyraża zgody na lokalizację stacji transformatorowej w obrębie działki	Uwaga nieuwzględniona - przedmiotowa działka stanowi faktycznie działkę rolną i takie samo jest jej przeznaczenie w projekcie planu. Jest to uwarunkowane przepisami odrębnymi dotyczącymi Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich, dla którego wprowadzono zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegowych m.in. innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów budowlanych służących prowadzeniu

					<p>racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. Na działce sąsiedniej o nr 9/8 zlokalizowany jest staw objęty w/w 100 – metrową strefą ochronną. w/w zakaz nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego, do których zalicza się realizację urządzeń infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych. Wskazana w projekcie planu lokalizacja stacji transformatorowej jest optymalna z punktu widzenia zasilania w energię elektryczną przyszłych terenów wskazanych pod zabudowę.</p>
3.	Adam Janicki	12.09.2013 r.	<p>dz. o nr: 21/3, 2/9, 3/1; kontury urbanistyczne oznaczone symbolami: 25RM, RU i 26 RM, RU</p>	<p>Nie zgadza się z rozstrzygnięciem uwag złożonych w trakcie drugiego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu</p>	<p>Uwaga nieuwzględniona - przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm./ nie przewidują możliwości wyrażania sprzeciwu wobec rozstrzygnięcia burmistrza w sprawie uwag złożonych do projektu planu.</p>
4.	Adam Janicki	12.09.2013r.	<p>dz. o nr: 21/3, 2/9, 3/1; kontury urbanistyczne oznaczone symbolami: 25RM, RU i 26 RM, RU</p>	<p>Nie zgadza się z parametrami zabudowy i zagospodarowania terenu określonymi w projekcie planu, wnosi o:</p> <p>1. umożliwienie zabudowy 40% powierzchni działki budowlanej dla terenu oznaczonego symbolem 25 RM, RU;</p>	<p>1. uwaga nieuwzględniona - przyjęte w planie parametry, umożliwiając rozbudowę istniejącego zagospodarowania terenu; określony w planie poziom rozbudowy wynika z przyjętych założeń projektowych, zgodnie z którymi działalność rolnicza istniejąca na terenie o symbolu 25MN, RU nie może być nadmiernie rozwijana, ze względu na uciążliwość dla istniejącej w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej;</p>

				2. umożliwienie zabudowy terenu budynkami produkcyjno-hodowlanymi o łącznej powierzchni 6500 m <sup>2</sup> , o obsadzie do 215 DJP, dla terenu oznaczonego symbolem 26RM,RU;	2. uwaga nieuwzględniona - przyjęte w projekcie planu wartości uwzględniają wniosek właściciela terenu oraz decyzję o pozwoleniu na budowę z dn. 7 sierpnia 2012 r.; ponadto plan nie rozstrzyga o obsadzie budynków produkcyjno-hodowlanych wyrażonych w DJP, ale o parametrach kształtowania zabudowy i wskaźnikach zagospodarowania terenu określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
				3. umożliwienie realizacji budynków mieszkalnych o powierzchni zabudowy do 300 m <sup>2</sup> , dla terenu oznaczonego symbolem 26RM,RU	3. uwaga nieuwzględniona - nie ma uzasadnienia, dla tak dużej powierzchni zabudowy budynków mieszkalnych, na terenach sąsiednich oznaczonych symbolem MN, powierzchnia zabudowy istniejących budynków mieszkalnych kształtuje się na poziomie od 100 m <sup>2</sup> do 130 m <sup>2</sup> ;

Uwagi złożone do rozstrzygnięć Burmistrza Pisz w związku z trzecim wyłożeniem projektu miejscowego planu zagospodarowania części wsi Wąglik, wyłożonego w dniach 08.08.2013 r. – 29.08.2013 r. Termin składania uwag do projektu planu – 12.09.2013 r.:

Zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm./, burmistrz rozpatruje uwagi wniesione do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Termin składania uwag do projektu planu wyłożonego w dniach 08.08.2013 r. – 29.08.2013 r. upłynął w dniu 12.09.2013 r. Burmistrz Pisz wydał rozstrzygnięcia do złożonych uwag w dniu 26.09.2013 r., czyli w określonym ustawowo terminie. W odpowiedzi na rozstrzygnięcia wpłynęły następujące uwagi:

Lp.	Wnioskodawca	Data złożenia uwagi	nr działki /kontur/	Czego dotyczy uwaga	Powody nieuwzględnienia uwagi
1.	Tomasz Ciukosz Andrzej Ciukosz	08.10.2013 r.	dz. o nr: 9/6 i 9/9	Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy i wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej w obrębie wnioskowanych działek	Uwaga nieuwzględniona – złożona po terminie składania uwag do projektu planu /termin składania uwag zakończył się w dniu 12.09.2012 r./ Złożone przez wnioskodawców uwagi, zostały rozpatrzone w rozstrzygnięciu Burmistrza Pisz z dnia 26.09.2013 r. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie przewiduje możliwości ponownego rozstrzygnięcia burmistrza w sprawie uwag złożonych do projektu planu.
2.	Bogdan Chudzik	09.10.2013 r.	dz. nr 9/23	Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej lokalizacji w projekcie planu stacji transformatorowej	Uwaga nieuwzględniona – złożona po terminie składania uwag do projektu planu /termin składania uwag zakończył się w dniu 12.09.2012 r./ Złożona przez wnioskodawcę uwaga, została rozpatrzona w rozstrzygnięciu Burmistrza Pisz z dnia 26.09.2013 r. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie przewiduje możliwości ponownego rozstrzygnięcia burmistrza w sprawie uwag złożonych do projektu planu.

Przewodnicząca Rady

  
Lilla Bednarek

**ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI WSI WĄGLIK INWESTYCJI Z ZAKRESU  
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ  
ZASADACH ICH FINANSOWANIA.**

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405 i 1238) art.7 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) i art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) Rada Miejska w Pisz rozstrzyga, co następuje:

**§ 1.**

1. Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców zalicza się inwestycje wymienione w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645)
2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zaliczane do zadań własnych gminy, zapisane w planie obejmują:
  - 1) modernizację dróg publicznych we wsi Wąglik,
  - 2) budowę odcinków sieci wodociągowej w pasach drogowych dróg publicznych we wsi Wąglik,
  - 3) budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych dróg publicznych we wsi Wąglik.
3. Pozostałe zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, określone w art. 7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, jak: zaopatrzenie w energię elektryczną, zaopatrzenie w energię ciepłą, zaopatrzenie w gaz podlegają dodatkowo regulacjom ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984 i 1238). Zaopatrzenie w te media realizują przedsiębiorstwa energetyczne. Inwestycje te nie są finansowane z udziałem środków z budżetu Gminy Pisz. Wskazane w ustawie Prawo energetyczne zadania własne gminy, finansowane z budżetu Gminy Pisz, obejmują wykonanie oświetlenia tych dróg, których Gmina jest zarządcą.

**§ 2.**

Inwestycje wymienione w §1 ust.2 należy realizować zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi i aktualną wiedzą techniczną w okresie realizacji, w sposób nienaruszający ustaleń planu.

**§ 3.**

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy, ujętych w planie, podlega przepisom o finansach publicznych oraz przepisom o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

