

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Wojska Polskiego 2/10

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno rozwierane dwudzielne drewniane o pow.do 2,5m2 Obmiar:[1,25x1,60m/x2szt=4,00m2	m2	4,00	4,00
2.	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych Obmiar:/1,32mbx2szt/=2,64mb	mb	2,64	2,64
3.	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów z blachy-parapety zew z blachy. Obmiar:[1,32x0,30.x2szt=0,792m2	m2	0,792	0,792
4.	KNR 4-01 0323-02	Obsadzenie podokienników drewnianych dł ponad 1,5 w ścianach z cegieł Obmiar: 2szt	szt	2,00	2,00
5.	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich – podokienników z blachy cynkowej Obmiar:/1,32x0,30,x2szt=0,792m2	m2	0,792	0,792

[illegible]

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1001-06	Okna drewniane zespolone dwuszybowe budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow.do 1.5 m2 3.24	m ² m ²	 3.240	
				RAZEM	3.240
2	NNRNKB 202 1136-01	montaż parapetu wewnętrznego 0.27	m ² m ²	 0.270	
				RAZEM	0.270

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1002-09	Drzwi balkonowe drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego jednokrotnie pomalowane i oszlone fabrycznie	m ²		
		3.44	m ²	3.440	
				RAZEM	3.440
2	KNR 2-02 1001-07	Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.0 m2	m ²		
		1.65	m ²	1.650	
				RAZEM	1.650
3	KNR 2-02 1001-04	Okna jednodzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow. 0.5-0.7 m2	m ²		
		0.7	m ²	0.700	
				RAZEM	0.700
4	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane na budowie o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
		1.845	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
5	NNRNKB 202 1136-01	montaż parapetu wewnętrznego	m ²		
		1.33	m ²	1.330	
				RAZEM	1.330
6	NNRNKB 202 0521-02	(z.l) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy ocynkowanej przy szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		0.43	m ²	0.430	
				RAZEM	0.430

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1001-08	Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.5 m2 6.00	m ² m ²	 6.000	
2	NNRNKB 202 1136-01	montaż parapetu wewnętrznego 0.33	m ² m ²	RAZEM 0.330	6.000
3	NNRNKB 202 0521-02	(z.l) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy ocynkowanej przy szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 0.285	m ² m ²	RAZEM 0.285	0.330
				RAZEM	0.285

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1.93	m ²		
			m ²	1.930	
				RAZEM	1.930
2	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką osadzenia 2.94	m ²		
			m ²	2.940	
				RAZEM	2.940
3	NNRNKB 202 1136-01	montaż parapetu wewnętrznego 0.46	m ²		
			m ²	0.460	
				RAZEM	0.460

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 6.35	m ² m ²	 6.350	
				RAZEM	6.350
2	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką osadzenia 1.845	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
3	NNRNKB 202 1136-01	montaż parapetu wewnętrznego 0.46	m ² m ²	 0.460	
				RAZEM	0.460

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 2.72	m ²		
			m ²	2.720	
2	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m2 1.60	m ²	RAZEM	2.720
			m ²	1.600	
3	KNR 0-19 1023-08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2 1.45	m ²	RAZEM	1.600
			m ²	1.450	
4	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m2 1.79	m ²	RAZEM	1.450
			m ²	1.790	
5	NNRNKB 202 1136-01	montaż parapetów wewnętrznych 1.524	m ²	RAZEM	1.790
			m ²	1.524	
6	NNRNKB 202 0521-02	(z.I) montaż prefabrykowanych parapetów z blachy ocynkowanej 1.25	m ²	RAZEM	1.524
			m ²	1.250	
				RAZEM	1.250

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 4.02	m ² m ²	 4.020	
				RAZEM	4.020
2	NNRNKB 202 1136-01	montaż parapetu wewnętrznego 0.628	m ² m ²	 0.628	
				RAZEM	0.628
3	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- róbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 2.44	m ² m ²	 2.440	
				RAZEM	2.440
4	NNRNKB 202 0521-02	(z.l) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy ocynkowanej przy szer.w rozwinieciu 25 cm 1.17	m ² m ²	 1.170	
				RAZEM	1.170

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 7.42	m ²		
			m ²	7.420	
2	NNRNKB 202 1136-01	montaż parapetu wewnętrznego 0.936	m ²	RAZEM	7.420
			m ²	0.936	
3	NNRNKB 202 0521-02	(z.l) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy ocynkowanej przy szer.w rozwinieciu 25 cm 1.17	m ²	RAZEM	0.936
			m ²	1.170	
				RAZEM	1.170

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

SŁOWACKIEGO 13/5

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.	KNR W2-02 1016-01	Okna poddaszy-połaciowe fabrycznie wykończone o pow. do 0,5m2 0,5	m2	0,500	0,500

[illegible]

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-02 1016-01	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o pow. do 0.5 m2	m ²		
	0.5		m ²	0.500	
				RAZEM	0.500

KSIAŻKA PRZEDMIARÓW

Moniuszki 9/6

[illegible]

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Klementowskiego 11/79

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.	KNR 0-19 0930-	Wymiana okien zespolonych ,na okna rozwierane i uchylno rozwierane dwudzielne , z PCV o pow.ponad 2,5m2 Obmiar 3,878m2	m2	3,878	3,878
2.	KNR 0-19 0929-07	Wymiana okien zespolonych na okna R i RU z PCV o powierzchni ponad 1,5m2 Obmiar:3,481m2	m2	3,481	3,481
3.	KNR 19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV./dwu-dzielne/ Obmiar:3,381m2	m2	3,381	3,381
4.	KNR 4-01 0354-12-	Wykucie z muru podokienników ,betonowych z lastryka Obmiar:4,73 mb	mb	4,73	4,73
5.	KNR 4-01 0354- 05	Wykucie z muru ościeznicy drzwiowej o powierzchni ponad 2m2 Obmiar:1,845m2	m2	1,845	1,845
6.	KNR 4-01 0323- 02	Obsadzenie podokienników drewnianych o dł ponad 1,5 w ścianach z cegieł Obmiar: 3 szt	szt	3,00	3,00
7.	KNR 4-01 0323- 02	Obsadzenie ościeznicy stalowej 0,90x2,05 w ścianach z cegieł -1szt Obmiar: 1,845 m2	m2	1,845	1,845
8.	KNR2-02 1019- 01	Skrzydło drzwiowe płytowe , pełne wewnętrzne jednodzielne Obmiar: /0,90x2,05/=1,845m2	m2	1,845	1,845

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 2.41	m ²		
			m ²	2.410	
				RAZEM	2.410
2	NNRNKB 202 1136-01	montaż parapetu wewnętrznego 0.46	m ²		
			m ²	0.460	
				RAZEM	0.460

PISKIE TOWARZYSTWO OCHRONY WNICTWA
SPOŁECZNEGO Spółka z o.o.
12-200 Pisz, ul. Wąglińska 1
tel./fax 087 423 33 56
REGON 511037387

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 2.41	m2		
			m2	2.410	
				RAZEM	2.410
2	NNRNKB 202 1136-01	montaż parapetu wewnętrznego 0.46	m2		
			m2	0.460	
				RAZEM	0.460

PTBS PISZ
SPOŁECZNEGO Spółka z o.o.
12-200 Pisz, ul. Wąglińska 1
tel./fax 087 423 33 56
REGON 511037387

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 3.91	m ²		
			m ²	3.910	
2	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 2.39	m ²	RAZEM	3.910
			m ²	2.390	
3	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 2.13	m ²	RAZEM	2.390
			m ²	2.130	
4	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 2.42	m ²	RAZEM	2.130
			m ²	2.420	
5	NNRNKB 202 1136-01	montaż parapetów wewnętrznych 10.26	m ²	RAZEM	2.420
			m ²	10.260	
				RAZEM	10.260

ZADNIKI PRZEMYSŁOWE I INIOWA
 Spółka z o.o.
 12-200 Pisz, ul. Wąglińska 1
 tel/fax 087 423 33 56
 KRS 0000511037387

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trój- dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 3.76	m ²		
			m ²	3.760	
				RAZEM	3.760
2	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 2.32	m ²		
			m ²	2.320	
				RAZEM	2.320
3	NNRNKB 202 1136-01	montaż parapetów wewnętrznych 1.0	m ²		
			m ²	1.000	
				RAZEM	1.000

PISKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO Spółka z o.o.
12-200 Pisz, ul. Wąglińska 1
tel./fax 087 423 33 56
REGON 51037387